

附表 1

三亚国际康体养生中心七期 E-03-07 地块项目
1#-12#及 19#-21#住宅楼、22#门楼和整体地下室
太阳能方案设计情况汇总表

建筑类别	公建 <input type="checkbox"/> 居住 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>									
建设单位	海南落笔洞实业有限公司									
建设地点	吉阳区落笔洞片区									
联系人	翁翠银	联系电话	18308912862							
建筑面积 (地上/地下)	36859.95 m ² / 17937.62 m ²									
建筑层数 (地上/地下)	5层 / 2层									
太阳能热水系统建筑应用情况										
楼号	建筑面积 (m ²) (不 含补偿面 积)	屋面面 积 (m ²)	集热器面积		应用面 积 (m ²)	拟补偿 建筑面 积 (m ²)	建 筑 层 数	计 算 使 用 人 数	实 际 使 用 人 数	备注
			计算面 积 (m ²)	实际面 积 (m ²)						
1#	1897.70	102.3	48.55	46.00	1798.03	44.95	5	60	60	住宅; 整栋 应用太阳能
2#	2779.25	136.5	71.21	72.00	2779.25	69.00	5	88	88	住宅; 整栋 应用太阳能
3#	2379.37	108.6	64.74	66.00	2379.37	59.45	5	80	80	住宅; 整栋 应用太阳能
4#	1897.70	102.3	48.55	46.00	1798.03	44.95	5	60	60	住宅; 整栋 应用太阳能

5#	2381.23	108.6	64.74	66.00	2381.23	59.53	5	80	80	住宅；整栋应用太阳能
6#	2380.44	108.6	64.74	66.00	2380.44	59.50	5	80	80	住宅；整栋应用太阳能
7#	2383.55	108.6	64.74	66.00	2383.55	59.59	5	80	80	住宅；整栋应用太阳能
8#	2380.16	108.6	64.74	66.00	2380.16	59.50	5	80	80	住宅；整栋应用太阳能
9#	2382.34	108.6	61.50	62.00	2286.54	57.16	5	76	76	住宅；除一层95.8平方米商业配套外，其余应用太阳能
10#	2368.80	108.6	55.03	56.00	2080.60	52.01	5	68	68	住宅；除一层288.20平方米商业配套外，其余应用太阳能
11#	2386.70	108.6	55.03	56.00	2098.42	52.46	5	68	68	住宅；除一层288.28平方米商业配套外，其余应用太阳能
12#	2370.36	108.6	58.27	60.00	2178.76	54.47	5	72	72	住宅；除一层191.60平方米商业配套外，其余应用太阳能
19#	2379.37	108.6	64.74	66.00	2379.37	59.45	5	80	80	住宅；整栋应用太阳能
20#	2779.25	136.5	71.21	72.00	2779.25	69.00	5	88	88	住宅；整栋应用太阳能
21#	2779.25	136.5	71.21	72.00	2779.25	69.00	5	88	88	住宅；整栋应用太阳能
22#	64.46									门楼；不使用太阳能
地下室	17937.62				-	-				地下室；不使用太阳能
总计	53927.55	1700.10	929.00	938.00	34862.25	870.02		1148	1148	

注：1、本表建筑面积为经规划建设行政主管部门的项目建筑设计方案审查中标

明的建筑面积。

2、在备注栏里应注明该建筑单体的各部分功能分布的层数和相应的建筑面积，包括地下室、商业或公建部分、居住、架空层等功能区域的层数和建筑面积说明。

3、每栋建筑的补偿面积均补偿给各自的建筑。

建设单位：（盖章）

日期：2020年12月22日



设计单位：（盖章）

日期：2020年12月22日



审图中心：

日期：2020年12月22日

