三亚海棠湾HT07-05-06地块项目建筑设计方案优化的 批前公示



变更前总平面图



			海绵	棠悦府.	二期项目技术	经济指标总表
序号	;			单位	指标	备注
1		总用地面积		m²	92107.46	不动产权证号:
2	总建筑面积		m²	263256.00	详见附表1	
				m²	201906.66	MANAGEMENT
	其中			m²	61349.34	
				m²	191941.37	
			实际计容面积		184214.92	不含装配式补偿面积
		-	不计容建筑面积		79041.08	
		设备管井		m²	272.86	
			通风井道管井	m²	119.91	
		其中	屋顶机房	m²	1838.19	
			架空层	m²	7309.17	
	其中		地下室楼梯	m²	162.44	
			幼儿园地下室	m²	379.58	
			景观构架 	m ²	85.61	
			B区地下室 A区地下室	m m²	16207.20 23696.72	
				m²	11213.47	
			C区地下室	m²	10029.48	
			装配式补偿	m²	7726.45	3%PC奖励面积(可售住宅)+一期PC奖励2200
3		容积率			2.00	≤2.0
4		基底建筑面积		m²	18474.87	详见附表1
5		建筑密度		%	20.06	≤30%
6		绿地面积		m²	37010.40	≥36842.984
7		绿地率		%	40.18	≥40%
8		最高建筑高度		m	50.00	≤50
9		住宅户数		户	950	3.2人/户
12	商	商业、公共配套设施表			7578.21	用于住宅项目,详见附表2
		菜市场		m²	757.29	1#楼首层(十分钟生活圈)
		物业管理与服务		m²	526.22	2#楼首层363.88,14#楼162.34
		便利店		m²	158.14	2#楼首层(居住街坊)
		消防控制室		m²	80.65	2#楼首层
		邮政快递综合服务点		m²	46.89	3#楼首层(居住街坊)
		文化活动站		m²	202.18	3#楼首层(五分钟生活圈)
	其中	幼儿园		m²	2932.95	4#楼(五分钟生活圈)
		社区商业网点		m²	1850.19	6#楼首层810.16,12#楼首层1040.03(五分 钟生活圈)
		老年人日间照料中心		m²	355.72	5#楼首层(五分钟生活圈)
		社区便民服务		m²	161.22	5#楼首层(居住街坊)
		社区卫生服务站		m ²	413.87	5#楼首层(五分钟生活圈)
		景观电梯		m²	7.28	14#楼北侧
		景观构架		m²	85.61	14#楼北侧(不计容)
13		机动车位		个	1843	土地出让指标(100%预留充电基础设施)
	其	中	地上	个	157	住宅总套数的16.5%
A	,	地下		个。	1686	充电桩停车位185个,布置于地下负一层 日信息即可:加强要求动,要须得目音
1	1注.	L、本			义动,填与坝 立精确到小数	目信息即可;如确需改动,需征得同意。

变更后总平面图



变更前鸟瞰图



变更后鸟瞰图



1 13F

修改前

修改后

8#楼调整说明

1.由原来13层调整为15层。



9#楼调整说明

1.由原来13层调整为12层。




修改前

修改后




13#楼调整说明

1.顶层住宅由原来两户合并为一户。



15#楼调整说明


1.顶层住宅由原来两户合并为一户。




修改前

16#楼调整说明

1.顶层住宅由原来两户合并为一户。






阳台面积计算规则调整说明

1.阳台计容规则变化,原规则超过2.4 米部分按全面积计算,新规调整为按 半面积计算。



优化场地东北角地面停车位布局。



修改前





下沉庭院调整说明

下沉庭院布置优化,优化水景布置与路径关系。






地下室功能空间调整说明

地下室对公共活动空间内部功能布局细化,增加内部隔墙。

修改前






修改前

13#15#16#立面调整说明

- 1.山墙面此处有凹凸,通过增加竖向线条来规整形体关系
- 2.端户飘窗外侧统一为小线条,整体视觉效果更加简洁
- 3.核心筒花池外侧统一改为大线条和竖向线条交接,整体视觉效果更加简洁
- 4.中间户飘窗外侧大线条改为宽窄变化效果,适当提升立面的丰富性
- 5.屋顶构架统一高度,整体性加强
- 6.统一改为小线条,整体更加简洁






修改前

7#楼立面调整说明(8#9#10#11#12#|楼参)

- 1.北立面大小线条统一改为小线条,整体更加简洁 2.核心筒花池外侧统一为大线条,强化水平舒展效果
- 3.小线条和核心筒交接部位结合渐变改为大线条,进一步强化水平舒展效果
- 4.山墙面线条改为连续效果,增强水平舒展的感受





修改前

报建立面

5#楼立面调整说明(2#3#6#楼参)

1.端户GRC线条和核心筒连接,强化水平舒展效果 2.核心筒外侧统一改为大线条,强化水平舒展效果



修改后

优化修改版立面